

## MATERIÁLOVÝ LIST - TERA

Položka	Jednotka	Priemerná hodnota
Výrobok		zmesová tkanina
Určenie		pracovné odevy
Materiálové zloženie	PES/ba	65%/35%
Dĺžková hmotnosť - osnova	tex	42,00
Dĺžková hmotnosť - útok	tex	42,00
Dostava - osnova	počet nití / 10 cm	342,00
Dostava - útok	počet nití / 10 cm	193,00
Šírka tkaniny	cm	149,80 - 152,40
Väzba		keper 2/1
Pevnosť osnova	N / 5 cm	1621,00
Pevnosť útok	N / 5 cm	926,00
Ťažnosť osnova	%	20,50
Ťažnosť útok	%	24,60
Zrážanlivosť v praní - osnova	%	max 3,0
Zrážanlivosť v praní - útok	%	max 1,0
Plošná hmotnosť	g / m <sup>2</sup>	240 + - 1%
Stálofarebnosť na svetle		3-4 - 5-6
Stálofarebnosť v otere - suchý oter		4 - 4-5
Stálofarebnosť v otere - mokrý oter		3 - 4-5
Stálofarebnosť po praní pri 60 C - zmena odtieňa		4 - 4-5
Stálofarebnosť po praní pri 60 C - zapustenie		4-5/4-5 - 5/4-5
Stálofarebnosť vo vode - zmena odtieňa		4-5
Stálofarebnosť vo vode - zapustenie		3/4-5 - 5/5
Stálofarebnosť v pote - alkalický pot - zmena odtieňa		4 - 4-5
Stálofarebnosť v pote - alkalický pot - zapustenie		3/4-5 - 4-5/5
Stálofarebnosť v pote - kyslý pot - zmena odtieňa		4 - 4-5
Stálofarebnosť v pote - kyslý pot - zapustenie		3/4-5 - 5/4-5
Stálofarebnosť v chemickom čistení - zmena odtieňa		4 - 4-5
Stálofarebnosť v chemickom čistení - zapustenie		3-4 - 4
Obsah voľných arylamínov	EN 340	vyhovuje
Obsah ťažkých kovov	EN 340	vyhovuje
Obsah voľných formaldehydov	EN 340	vyhovuje
pH vodného lúhu	EN 340	vyhovuje
Symboly ošetrovania		